

Produktdatenblatt KANO-S

Art. Nr. 527654

Vorteil



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Schlauchbrause für zusätzlichen Aktionsradius und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Auslauf
- Farbige Ausführung für die perfekte Abstimmung mit SILGRANIT Spülen und Becken

Farben



SILGRANIT-Look zweifarbig vulkangrau/chrom


Verfügbare Farben

silgranitschwarz/chrom
anthrazit/chrom
vulkangrau/chrom
silgranitweiß/chrom
softweiß/chrom
cafe/chrom


Lieferumfang

- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Schlauchauszug aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717


Details



Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D



Seitenansicht