

Produktdatenblatt FLEXON II XL 60/3

Art. Nr. 521473

Vorteil



- Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Breite Modellpalette für alle gängigen Schrankmaße und Schubkästen
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen


Planungshinweise

- Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.
• Einbauhöhe 360 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 330 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaß Schubkasten).
• Maximale Zargenhöhe 265 mm oberhalb Schubkastenboden.
• Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.
• Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
• Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferumfang

- System zum Einbau in Schubkästen
- Systemabdeckung
- 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer
- 1 x Eimerdeckel 8 l

Details



Aufsicht



PRODUKT_3D