

Produktdatenblatt ALTA-S Compact Vario

Art. Nr. 518407

Vorteil



- Schlanke Armatur im ästhetischen Design
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Zwei Strahlarten - Brausefunktion mit Antikalk-Noppen
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Umstellfunktion an der Unterseite der Brause

Farben



Verfügbare Farben


chrom

galvanisch chrom


Lieferumfang

- Auslauf 128° schwenkbar für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Edelstahlspülen
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zugelassen
- DVGW zugelassen

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht