

Produktdatenblatt LIVIA-S

Art. Nr. 521288

Vorteil



- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Spülmittelspender
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Hoher Auslauf in J-Form mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Besonders empfohlen für Unterbaubecken und hochwertige Arbeitsplatten

Farben



Verfügbare Farben

chrom

Messing gebürstet


mangan

galvanisch chrom


Lieferumfang

- Auslauf schwenkbar 190°
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch textilummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Durchflussmenge: 8 Liter/Minute bei 3 bar (wassersparende Armatur nach DIN EN 817)
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert


Details



Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D



Seitenansicht