Produktdatenblatt MIDA-S

Art. Nr. 521454

Vorteil

- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem, geraden Körper
- Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Herausziehbarer Auslauf

Farben

galvanisch chrom

Verfügbare Farben

chrom

Lieferumfang

- Auslauf 360° schwenkbar und im vorderen Bereich drehbar für erweiterten Arbeitsbereich
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge, ⅜" Mutter für die besonders leichte und sichere Montage
- Brause aus Kunststoff mit nylonummanteltem Brauseschlauch
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau der in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D





Seitenansicht