

## Produktdatenblatt TIVO-S

Art. Nr. 526279

### Vorteil

---



- Hoher Auslauf erleichtert das Arbeiten an der Spüle
- Herausziehbare Zweistrahlsbrause mit Umschaltfunktion
- Besonders für zeitgemäße Spülen geeignet
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Becken und Spülen aus SILGRANIT

### Farben

---

#### Verfügbare Farben

silgranitschwarz/chrom

anthrazit/chrom

felsgrau/chrom

alumetallic/chrom

perlgrau/chrom

silgranitweiß/chrom

jasmin/chrom

tartufo/chrom

cafe/chrom

## Planungshinweise

---

- Bei Ausführung ND mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers.


## Lieferumfang

---


- Auslauf 120° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

## Details

---



Schwenkbereich



Seitenansicht