

Fiche technique CATRIS-S Flexo

Référence de l'article 525791

Avantage



- Lignes classiques avec aspect et caractéristiques semi-professionnelles
- Grande liberté de mouvement grâce à la douchette flexible noire
- Deux types de jets avec interruption de flux intégrée et transition facile d'un jet aéré à un jet de rinçage puissant
- Support magnétique précis pour un rangement aisé de la douchette
- Faible hauteur, particulièrement pratique en combinaison avec des armoires suspendues
- Également disponible en PVD Steel et avec une finition noire mate

Coloris




Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé



Ce qui est inclus

- Bec orientable à 360° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Flexible de douchette en plastique
- Flexible de douchette magnétisé pour une plus grande facilité d'utilisation
- Flexible noir en silicone
- Tuyaux de raccordement flexibles, 700 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale