

Fiche technique BLANCOWEGA-S II

Référence de l'article 526428

Avantage



- Poignée en haut pour une grande facilité d'utilisation et une planification flexible de la cuisine
- Double jet extractible avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet à l'autre
- Convient particulièrement aux éviers et aux cuves compacts
- Couleur harmonisé à celle des éviers et cuves en SILGRANIT

Coloris



Coloris disponibles

chromé/noir-silgranit

chromé/anthracite

chromé/gris volcan

chromé/blanc-silgranit

chromé/blanc soft


chromé/café

SILGRANIT-Look bicolore chromé/noir-silgranit


Ce qui est inclus

- Bec orientable 180°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 550 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW en demande

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale