

Fiche technique BLANCOCULINA-S II

Référence de l'article 527465

Avantage



- Mitigeur emblématique combinant un design d'exception et une fonctionnalité semi-professionnelle
- Le bec haut et le flexible métallique offrent une liberté de mouvement optimale
- Double jet : passage aisé du jet de rinçage au jet pluie pour une fonctionnalité optimale
- Blocage aisé du tuyau grâce à un support aimanté dissimulé
- Économies d'énergie : levier de commande par défaut en mode « démarrage à froid »
- Disponible dans une variété de superbes finitions

Coloris



Coloris disponibles

PVD steel

satin dark steel


satin platinum

PVD satin dark steel


Ce qui est inclus


- Bec orientable à 180° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Pose facile et rapide du mitigeur grâce au système professionnel BLANCO Lock
- Avec cartouche à disque céramique
- Mousseur de robinet
- Flexible de douchette magnétisé pour une plus grande facilité d'utilisation
- Flexible de douchette gainé métal
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails



Plage de pivotement





Vue latérale