

## Fiche technique BLANCOCULINA-S II Mini Sensor

Référence de l'article 527466

### Avantage

---



- Mitigeur emblématique combinant un design d'exception et une fonctionnalité semi-professionnelle
- Fonctionnement manuel ou mains libres avec une technologie ingénieuse à double capteur intégrée dans le bras du flexible et le corps du robinet pour des flux de travail optimisés en cuisine
- Le capteur d'ondes sur le corps du robinet active la fonctionnalité mains libres pour diverses tâches de lavage
- Le capteur mains libres sur le bras du jet permet de remplir automatiquement les casseroles et autres récipients avec de l'eau froide
- Prise murale et batterie de secours intégrée (protection contre les coupures de courant)
- Idéal en combinaison avec des meubles suspendus

### Coloris

---



PVD PVD steel

Coloris disponibles

PVD steel


## Ce qui est inclus

---


- Bec orientable à 180° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Pose facile et rapide du mitigeur grâce au système professionnel BLANCOLock
- Prêt à raccorder au réseau 230 V avec boîtier d'alimentation
- Batterie de secours et batteries incluses
- Avec cartouche électronique et boîtier de vanne
- Mousseur de robinet
- Flexible de douchette magnétisé pour une plus grande facilité d'utilisation
- Flexible de douchette gainé métal
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou  $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717


## Détails

---



Plage de pivotement





Vue latérale