

Fiche technique PANERA-S

Référence de l'article 521547

Avantage



- Mitigeur design d'une élégance remarquable soulignée par l'esthétique des matériaux
- Système de commande : flexible de douchette facilement extractible par l'avant
- Inversion jet mousseur/jet normal sur simple pression d'un bouton
- Économies d'énergie: levier de commande par défaut en mode «démarrage à froid»
- Bouton de douchette intégré visuellement
- Version haute qualité en inox massif, finition brossée

Coloris



Coloris disponibles
acier inoxydable brossé

massif acier inoxydable brossé


Informations de planification

- Jet pluie inclus



Ce qui est inclus

- Bec orientable à 160° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Mousseur de robinet
- Flexible de douchette en métal
- Flexible de douchette gainé métal
- Poids du tuyau pour une rétraction souple
- Tuyaux de raccordement flexibles, 700 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux conformément à la norme EN 1717

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale