

Fiche technique ANTAS-S

Référence de l'article 526167

Avantage



- Des lignes droites dans un format compact
- Convient tout particulièrement aux éviers petits et compacts
- Rayon d'utilisation étendu grâce à la douchette extractible
- Couleur harmonisée à celle des éviers et cuves en SILGRANIT

Coloris



Coloris disponibles

- chromé/noir-silgranit
- chromé/antracite
- chromé/gris rocher
- chromé/gris volcan
- chromé/alumétallic
- chromé/blanc-silgranit
- chromé/blanc soft
- chromé/truffe
- chromé/café

SILGRANIT-Look bicolore chromé/noir-silgranit


Informations de planification

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


Ce qui est inclus

- Bec orientable 140°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale