

Fiche technique ANTAS-S

Référence de l'article 526169

Avantage



- Des lignes droites dans un format compact
- Convient tout particulièrement aux éviers petits et compacts
- Rayon d'utilisation étendu grâce à la douchette extractible
- Couleur harmonisée à celle des éviers et cuves en SILGRANIT

Coloris




Coloris disponibles
chromé/noir-silgranit
chromé/anthracite
chromé/gris rocher
chromé/gris volcan
chromé/alumétallic
chromé/blanc-silgranit
chromé/blanc soft
chromé/truffe
chromé/café

SILGRANIT-Look bicolore chromé/noir-silgranit


Ce qui est inclus

- Bec orientable 140°
 - Perçage de Ø 35 mm requis
 - Cartouche avec disques céramiques
 - Flexible de douchette (gainé) tissu
 - Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
 - Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
 - Version BP équipée d'un régulateur de débit pour protéger le chauffe-eau
 - Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale