

Fiche technique LINEE-S

Référence de l'article 526171

Avantage



- Douchette extractible en acier inoxydable de haute qualité
- Couleur parfaitement harmonisée à celle des éviers et cuves en SILGRANIT

Coloris



Coloris disponibles


- chromé/noir-silgranit
- chromé/anthracite
- chromé/gris rocher
- chromé/alumétallic
- chromé/gris perle
- chromé/blanc-silgranit
- chromé/jasmin
- chromé/truffe
- chromé/café

SILGRANIT-Look bicolore chromé/noir-silgranit


Ce qui est inclus

- Bec orientable 130°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale