Fiche technique LINEE-S

Référence de l’article 526171

Avantage

- Douchette extractible en acier inoxydable de haute qualité
- Version couleur aspect Silgranit assortie aux éviers et aux cuves Silgranit

Coloris

Coloris disponibles

chromé/noir-silgranit
chromé/anthracite
chromé/gris rocher
chromé/gris volcan
chromé/alumétallic
chromé/blanc-silgranit
chromé/blanc soft
chromé/truffe
chromé/café

SILGRANIT-Look bicolore chromé/noir-silgranit

Ce qui est inclus

- Le bec peut pivoter de 130°
- Trou de robinetterie Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette gainé de métal
- Tuyaux de raccordement flexibles, 450 mm de long et écrou de ⅜’’ pour une installation particulièrement facile et sûre
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement l’entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l’encastrement dans les éviers en acier inoxydable
- Équipé de série d’un clapet anti-retour qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale