

Fiche technique SOLENTA-S

Référence de l'article 522404

Avantage



- Mitigeur à l'aspect semi-professionnel et grande facilité d'utilisation
- Positionnement confortable du flexible de douchette grâce au support magnétique
- Avec deux types de jets, normal et mousseur, et passage aisé d'un jet à l'autre
- Flexible de douchette enrobé d'un revêtement en acier inoxydable pour plus de stabilité, une grande liberté de mouvement et un nettoyage plus aisé

Coloris




Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Ce qui est inclus


- Bec orientable 360°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Tuyaux de raccordement flexibles de 450 mm de longueur avec écrou de $\frac{3}{8}$ " pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails



Plage de pivotement





Vue latérale