

## Fiche technique ZEROX 400-IF Durinox

Référence de l'article 523097

### Avantage

---



- Une conception à rayon zéro pour des cuves rectangulaires aux lignes remarquables
- Aspect velours mat et structure de surface homogène, agréablement chaude au toucher
- Très résistant aux rayures
- Équipé du trop-plein dissimulé C-overflow en Durinox
- Système d'évacuation InFino&nbsp;– élégamment intégré et facile à entretenir
- Une gamme d'accessoires offrant de nombreuses combinaisons possibles

## Informations de planification

---

- Remarque : également disponible en version à sous-encastrer.
- \* Remarque concernant le matériel fourni :
- il faut prévoir un set d'extension lors de la pose des modèles IF ne comportant pas de plage de robinetterie lorsqu'ils sont combinés avec une commande de vidange à distance par tirette.
- Référence recommandée : 232 459
- L'installation d'un mitigeur de cuisine, d'une commande de vidange ou d'un distributeur de détergent sur des plans de travail stratifiés nécessite un ruban d'étanchéité flexible disponible sous le numéro d'article n° 120 055.


## Ce qui est inclus

---


- système d'écoulement\* compact à encombrement réduit
- crépine InFino 3 ½"
- kit de fixation

## Détails


---




Vue de dessus



Découpe



Vue de face



Vue latérale