

Technische productfiche VIU-S

Item nr. 524813

Voordelen



- Compact en moderne mengkraan met flexibele sproeislang
- Vervangbare slangomhulling in vier contrastkleuren
- Comfortabel en veilig ophangen van de sproeikop aan de arm
- Zijdelingse bediening met energiebesparende koudstart-functie
- Aangename gebundelde sproeistraal

Kleuren



Beschikbare kleuren


chrom

galvanic chrom



Inbegrepen bij levering

- 360° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit metaal
- Magnetische houder voor gebruiksgemak
- Zwarte slang van siliconen
- Flexibele aansluitleidingen, 550 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717
- Inclusief vier verwisselbare siliconen slanghoezen: kiwi, orange, lemon en lava grey (vooraf geïnstalleerd)

Details



Draaibereik



Zijaanzicht