Technische productfiche FONTAS-S II Filter

Item nr. 525199

Voordelen

- Comfortabele 3-in-1 mengkraan: gefilterd en ongefilterd water uit één uittrekbare uitloop
- Afzonderlijke bedieningshendels: hendel rechts voor koud en warm water en draaihendel links voor gefilterd water
- Hygiënisch: apart watercircuit met extra uitloop voor gefilterd water – geen menging met leidingswater
- Geïntegreerde uitloop voor beide waterkwaliteiten met speciale straalregelaars
- Oppervlakteafwerkingenafgestemd op spoeltalfels en spoelbakken
- Vereist de installatie van een waterfiltersysteem

Kleuren

Beschikbare kleuren

PVD steel

satin gold

PVD PVD steel

Inbegrepen bij levering

Mengkraan:
- Uitloop 180° draaibaar voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen, 450 mm lang en met ⅜" moer voor een bijzonder eenvoudige en veilige installatie
- Gepatenteerde straalregelaar voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan op roestvrijstalen spoeltafels
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717
- LGA Certificaat in aanvraag
- DVGW Certificaat in aanvraag

Filtersysteem niet inbegrepen.

Details



Draaibereik


306
166
118
ø48



Zijaanzicht