

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 525807

Voordelen



- Minimalistisch design
- Uitvoering zwart mat voor een exacte afstemming met de omgeving
- Uittrekbare sproeikop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop

Kleuren



Beschikbare kleuren
zwart mat

Speciale uitvoering zwart mat

Planningsinformatie

- Optioneel verkrijgbaar:
- Straalregelaarset met heldere en bruisstraal voor hoge druk kranen, incl. sleutel voor afstelling waterstraal


Inbegrepen bij levering


- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details



Draaibereik





Zijaanzicht