

Technische productfiche CATRIS-S Flexo

Item nr. 527731

Voordelen



- Klassiek design in Semi-Profi uitvoering
- Grote bewegingsvrijheid door flexibele, zwarte sproeislang
- Met twee straalsoorten, heldere straal en bruisstraal, waartussen men eenvoudig kan omschakelen
- Eenvoudige plaatsing van de sproeislang in de houder
- Past bijzonder goed in combinatie met bovenkasten
- Ook in uitvoering zwart mat verkrijgbaar

Kleuren



Beschikbare kleuren

PVD steel


satin dark steel

PVD satin dark steel



Inbegrepen bij levering

- 360° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Magnetische houder voor gebruiksgemak
- Zwarte slang van siliconen
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht