

Technische productfiche BLANCOWEGA-S II

Item nr. 526421

Voordelen



- Hendel bovenaan voor meer gebruiksgemak en flexibele keukenplanning
- Uittrekbare dubbele sproeikop: eenvoudige omschakeling van bruisstraal naar krachtige spoelstraal
- Uitermate geschikt voor compacte spoel tafels en spoelbakken
- Kleuruitvoering in afstemming met spoel tafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren




Beschikbare kleuren
chrom/silgranit-zwart
chrom/antraciet
chrom/vulkaangrijs
chrom/silgranit-wit
chrom/zacht wit

SILGRANIT-Look tweekleurig chrom/silgranit-wit


Inbegrepen bij levering

- 180° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Nylon omwikkelde sproeislang
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht