

Technische productfiche JANDORA-S

Item nr. 526614

Voordelen



- Hoogwaardig design in geborsteld massief roestvrij staal
- Helder design voor moderne keukens
- Hoge uitloop voor het eenvoudig vullen van potten en vazen
- Meer bewegingsvrijheid bij installatie tegen een muur dankzij de bedieningshendel die verticaal staat in neutrale positie
- Energiebesparend: basisinstelling van de kraanhendel voor koude start
- Verdoken, uittrekbare sproeikop

Kleuren




Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld

massief roestvrij staal geborsteld


Inbegrepen bij levering


- 190° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit kunststof
- Verdekte sproeislang met een geleidingspen aan de achterzijde
- Nylon omwikkelde sproeislang
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik





Zijaanzicht