

Technische productfiche ALTA-S-F II

Item nr. 527557

Voordelen



- Mengkraan met bovenhendel in een gestroomlijnd, esthetisch ontwerp
- Voor installatie onder een venster
- Om het venster eenvoudig te openen: til de mengkraan recht omhoog en leg hem op één kant.
- Hoge uitloop om grote potten en vazen eenvoudig te vullen
- Uittrekbare sproeikop met keuze uit twee straalpatronen

Kleuren




Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Inbegrepen bij levering

- 140° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Eenvoudige en snelle professionele installatie met BLANCO Lock
- Met keramische schijfpatroon
- kraanbeluchter
- Sproeislans uit metaal
- Nylon omwikkelde sproeislans
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht