

Technische productfiche BLANCOCULINA-S II Mini

Item nr. 527469

Voordelen



- Iconische mengkraan die een hoogstaand ontwerp combineert met semiprofessionele functionaliteit
- Grote bewegingsvrijheid door flexibele metalen sproeislang
- Dubbele sproeikop en geïntegreerde afsluiting: eenvoudig schakelen tussen een bruisstraal en een krachtige straal
- Comfortabele bevestiging van de slang met een verborgen magnetische houder
- Perfect in combinatie met wandkasten
- Verkrijgbaar in verschillende mooie afwerkingen

Kleuren



PVD satin dark steel

Beschikbare kleuren

PVD steel


satin dark steel

satin platinum

Inbegrepen bij levering

- 180° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Eenvoudige en snelle professionele installatie met BLANCO Lock
- Met keramische schijfpatroon
- kraanbeluchter
- Sproeislang uit metaal
- Magnetische houder voor gebruiksgemak
- Metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik

