

Technische productfiche SELECT II BIG 60/3

Item nr. 528148

Voordelen



- Volledig gebruik van de ruimte in de spoelbak kast dankzij oplossingen die qua afmetingen perfect aansluiten, in harmonie met de spoelbak en de mengkraan.
- Breed assortiment modellen voor alle gangbare kastafmetingen
- Grote afvallemmer (35 liter) voor grote capaciteit, met ingenieuze zakbevestigingselementen en bovenframe voor flexibele en gemakkelijke bevestiging van één of twee afvalzakken.
- Snelle en eenvoudige installatie
- Optionele accessoires verbeteren het systeem om een oplossing op maat te creëren.
- Alle onderdelen zijn gemakkelijk schoon te maken dankzij de royale en gladde oppervlakken
- Modern design met hoogwaardig aluminium


Planningsinformatie

- Inbouwhoogte 420 mm, inbouwdiepte 400 mm, benodigde binnenafmetingen van de kast voor uittrekbare rails 450 mm, wanddikte van de kast 16 mm of 19 mm.
- Voor kasten met een wanddikte van 18 mm moeten afstandhouders 243 513 apart worden besteld.
- Hiervoor zijn frontdeuren zonder scharnieren of boorgaten nodig. Let op de positie van de handgreep.
- Ook geschikt voor installatie in onderkasten met frame- en paneeldeuren met frames vanaf 40 mm.
- Houd bij de planning rekening met de inbouwhoogte van het afvalverwerkingssysteem, de inbouwdiepte van de spoelbak en de daaruit voortvloeiende minimale afmetingen van de onderkast.
- Minimaal aanbevolen plintheogte voor MOVEX-installatie: 100 mm.


Inbegrepen bij levering

- Uittreksysteem voor frontbevestiging
- systeemafdekking
- 2 x 6 l en 1 x 35 l bak met zakbevestiging en bakframe

Details



Bovenaanzicht



PRODUKT_3D