

Technische productfiche PANERA-S

Item nr. 521547

Voordelen



- Design mengkraan met opvallend uiterlijk en esthetische materiaalkeuze
- Bedieningssysteem: de sproeikop kan eenvoudig langs voor uitgetrokken worden
- Omschakeling van bruisstraal naar heldere straal met een druk op de knop
- Energiebesparend: basisinstelling van de kraanhendel voor koude start
- Visuele integratie van de doucheknop
- Hoogwaardige uitvoering in massief roestvrij staal, geborstelde afwerking

Kleuren



Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld

massief roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- Inclusief heldere straal



Inbegrepen bij levering

- 160° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- kraanbeluchter
- Sproeislant uit metaal
- Metaal omwikkelde sproeislant
- Sproeislantgewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en 3/8" moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht