

Technische productfiche ALTA-F Compact

Item nr. 518412

Voordelen



- Kan geïnstalleerd worden voor een raam
- De kraan kan gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd
- Hoge en slanke mengkraan met oog voor esthetiek
- Uitloop draaibaar aan de voorkant - vereenvoudigt het vullen van flessen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop
- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 2,5 cm.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details



Draaibereik



Zijaanzicht