

Technische productfiche AVONA-S

Item nr. 521280

Voordelen



- Spanningsvol samenspel van ronde en hoekachtige vormen
- Kegelvormig lichaam met licht stijgende uitloop
- Kleuruitvoering in afstemming met spoeltafels en spoelbakken in SILGRANIT
- Uittrekbare sproeikop in hoogwaardige metaaluitvoering

Kleuren



Beschikbare kleuren

silgranit-zwart
antraciet
rock grey
vulkaangrijs
silgranit-wit
zacht wit
tartufo

SILGRANIT-Look silgranit-wit


Planningsinformatie

- Inclusief heldere straal


Inbegrepen bij levering


- 190° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit metaal
- Metaal omwikkelde sproeislang
- Sproeislanggewicht voor soepel terugleiden
- Flexibele aansluitleidingen, 500 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik





Zijaanzicht