

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 526958

Voordelen



- Minimalistisch design
- Uittrekbare sproeikop
- Hoogwaardige roestvrijstalen uitloop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Kleuruitvoering in afstemming met spoeltafels en spoelbakken in SILGRANIT

Kleuren



Beschikbare kleuren


silgranit-zwart
antraciet
rock grey
vulkaangrijs
silgranit-wit
zacht wit
tartufo
café

SILGRANIT-Look vulkaangrijs



Inbegrepen bij levering

- 140° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Sproeislang uit metaal
- Metaal omwikkelde sproeislang
- BLANCO slanggewicht voor groter bereik
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717

Details



Draaibereik



Zijaanzicht