

Technische productfiche SOLENTA-S Senso bedieningshendel rechts

Item nr. 522407

Voordelen



- Mengkraan met semi-professionele look en verhoogd gebruiksgemak
- Manuele of hands-free Start-Stop-modus met sensortechnologie
- Een detectiesensor in de douchearm voorkomt valse activering
- Met twee straalsoorten en magnetische houder voor de sproeikop
- Ook beschikbaar met bedieningshendel links

Kleuren



Beschikbare kleuren

PVD steel

PVD PVD steel


Planningsinformatie

- Voorbereid voor aansluiting op 230 V met netadapter


Inbegrepen bij levering


- Klaar voor aansluiting op 230 V met voedingseenheid
- Uitloop 140° draaibaar voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor een bijzonder eenvoudige en veilige installatie
- Gepatenteerde straalregelaar voor sterk verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan op roestvrijstalen spoeltafels
- Met terugslagklep en dus beveiligd tegen terugslag conform EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details



Draaibereik





Zijaanzicht