

## Produktdatenblatt FONTAS-S II Filter

Art. Nr. 526158

### Vorteil

---



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Separater Auslass für gefiltertes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

### Farben

---



#### Verfügbare Farben

schwarz  
anthrazit  
felsgrau  
vulkangrau  
alumetallic  
weiss  
softweiss  
tartufo  
cafe

SILGRANIT-Look schwarz


## Lieferumfang

---


- Auslauf 180° schwenkbar
  - Hahnlochbohrung mit  $\varnothing$  35 mm erforderlich
  - Kartusche mit keramischen Dichtungen
  - Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und  $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
  - Patentierte Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
  - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
  - Mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN1717
  - LGA Zertifizierung vorgesehen
  - DVGW Zertifizierung vorgesehen
- Ohne Filtersystem.


## Details

---



Schwenkbereich





Seitenansicht