Produktdatenblatt BLANCOWEGA-S II


Art. Nr. 526416

Vorteil



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT

Farben



galvanisch chrom


Verfügbare Farben

chrom


Lieferumfang

- Auslauf 180° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und ⅜‘‘ Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmässig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfliessen nach EN 1717
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet
- LGA zertifiziert
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht