

Produktdatenblatt FLEXON II Low XL 60/3

Art. Nr. 526643

Vorteil



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 bis 90 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank grosser und glatter Flächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung


Planungshinweise

- Es wird ein Unterschränk mit Blende und Auszug benötigt.||• Einbauhöhe 325 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmass Schubkasten).||• Maximale Zargenhöhe 250 mm oberhalb Schubkastenboden.||• Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.||• Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschränk.||• Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferumfang

- System zum Einbau in Schubladen
- 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer
- 1 x Eimerdeckel 8 l

Details



Aufsicht



PRODUKT_3D