

Produktdatenblatt ALTA-S II

Art. Nr. 527545

Vorteil



- Mischbatterie mit Kopfhebel in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit zwei einstellbaren Sprühmustern
- Auslauf 140° schwenkbar
- Auch in Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranitfarben und metallischen Oberflächen für schöne Kombinationen mit dem Spülbecken

Farben



Verfügbare Farben


schwarz
anthrazit
felsgrau
vulkangrau
weiss
softweiss
tartufo
cafe

SILGRANIT-Look schwarz


Lieferumfang

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht