

Produktdatenblatt ALTA-S II

Art. Nr. 527555

Vorteil



- Mischbatterie mit Kopfhebel in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit zwei einstellbaren Sprühmustern
- Auslauf 140° schwenkbar
- Auch in Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranitfarben und metallischen Oberflächen für schöne Kombinationen mit dem Spülbecken

Farben



Verfügbare Farben


- satin gold
- satin dark steel
- PVD steel
- satin platinum

PVD satin dark steel


Lieferumfang

- Auslauf 140° schwenkbar
- Gewindebohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Einfache professionelle Montage der Mischbatterie dank BLANCOLock
- Flexible Anschlussschläuche, 700 mm lang und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW geplant

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht