

## Produktdatenblatt BLANCOCULINA-S II Sensor

Art. Nr. 527462

### Vorteil

---



- Mischbatterie in exklusivem Design mit semiprofessionellen Funktionen
- Manuelle oder kontaktlose Bedienung dank genialer zweifacher Sensortechnologie im Brausearm und Armaturenkörper für optimale Arbeitsabläufe in der Küche
- Bewegungssensor am Armaturenkörper aktiviert die kontaktlose Bedienung für eine Reihe von Waschaufgaben
- Der Sensor am Brausearm startet automatisch und ohne Berührung die Befüllung von Töpfen und Behältern mit kaltem Wasser
- Wandstecker und integrierte Sicherungsbatterie (für Stromausfälle)

### Farben

---



#### Verfügbare Farben

PVD steel

PVD PVD steel


## Lieferumfang

---


- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Klarstrahlbelüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Handsprühhalter für einfache Handhabung
- Metall- ummantelter Sprühschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717


## Details

---



## Schwenkbereich





Seitenansicht