

Produktdatenblatt BLANCOCULINA-S II Mini Sensor

Art. Nr. 527466

Vorteil



- Mischbatterie in exklusivem Design mit semiprofessionellen Funktionen
- Manuelle oder kontaktlose Bedienung dank genialer zweifacher Sensortechnologie im Brausearm und Armaturenkörper für optimale Arbeitsabläufe in der Küche
- Bewegungssensor am Armaturenkörper aktiviert die kontaktlose Bedienung für eine Reihe von Waschaufgaben
- Der Sensor am Brausearm startet automatisch und ohne Berührung die Befüllung von Töpfen und Behältern mit kaltem Wasser
- Wandstecker und integrierte Sicherungsbatterie (für Stromausfälle)
- Ideal in Kombination mit Hängeschränken

Farben



Verfügbare Farben


PVD steel

PVD PVD steel


Lieferumfang


- Vorbereitet zum Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Sicherungsbatterien enthalten
- Auslauf 180° schwenkbar
- Gewindebohrung mit \varnothing 35mm erforderlich
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilgehäuse
- Einfache professionelle Montage der Mischbatterie dank BLANCOLock
- Mit einer Metallfeder ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussschläuche mit einer Länge von 700mm und $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA geplant
- DVGW geplant

Details



Schwenkbereich





Seitenansicht