

Produktdatenblatt FLEXON II 60/4

Art. Nr. 521474

Vorteil



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenunterschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank grosser und glatter Flächen
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung


Planungshinweise

- Es wird ein Unterschrank mit Blende und Auszug benötigt.||• Einbauhöhe 355 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm oberhalb Schubkastenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmass Schubkasten).||• Maximale Zargenhöhe 250 mm oberhalb Schubkastenboden.||• Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet.||• Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Höhe des Schubkastenbodens, Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und das daraus resultierende Mindestmass für den Unterschrank.||• Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Lieferumfang

- System zum Einbau in Schubkästen
- Systemabdeckung
- 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer
- 1 x Eimerdeckel 6 l

Details



Aufsicht



PRODUKT_3D

15l	15l	6l
		6l

Seitenansicht