

Produktdatenblatt FONTAS II Filter

Art. Nr. 526942

Vorteil



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken: Color-Versionen zu farbigen SILGRANIT-Modellen
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

Farben



Verfügbare Farben

schwarz
anthrazit
felsgrau
vulkangrau
weiss
softweiss
tartufo


SILGRANIT-Look vulkangrau

Lieferumfang



Armatur:

- Auslauf 360° schwenkbar
 - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
 - Kartusche mit keramischen Dichtungen
 - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
 - Patentierter Stahlregler für deutlich geringere Verkalkung
 - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
 - LGA zertifiziert
- Ohne Filtersystem.

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht