

## Produktdatenblatt FONTAS II Filter

Art. Nr. 523129

### Vorteil

---



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

### Farben

---



#### Verfügbare Farben

PVD steel

satin dark steel

PVD PVD steel

## Lieferumfang


---

### Armatur:



- Auslauf 360° schwenkbar
  - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
  - Kartusche mit keramischen Dichtungen
  - 3 flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und  $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
  - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
  - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
  - LGA zertifiziert
- Ohne Filtersystem.

## Details

---



Schwenkbereich



Seitenansicht