

Produktdatenblatt FONTAS II Filter

Art. Nr. 527736

Vorteil



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken
- Muss zusammen mit einem Wasserfiltersystem eingebaut werden

Farben



Verfügbare Farben

PVD steel

satin dark steel


satin platinum

PVD satin dark steel



Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für grössere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahlbelüfter
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht