

Produktdatenblatt MASTER-S Semi-Profi

Art. Nr. 514247

Vorteil



- Präzise, architektonische Gestaltung
- Flexibler Auslauf (Edelstahlfeder) mit beweglicher Schlauchbrause
- Schlauchbrause aus Brausehalterung abnehmbar und durch flexible Edelstahlfeder frei beweglich
- Leichte Befestigung der Brause in der Brausehalterung
- Erweiteter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Brausehalterung frei positionierbar: für Links- bzw. Rechtshänder links, mittig oder rechts positionierbar
- Brausefunktion: - 2 Strahlarten: Normal- und Brausestrahl - feste Arretierung der Brausefunktion

Farben



Verfügbare Farben

chrom


Edelstahl finish

galvanisch Edelstahl finish



Lieferumfang

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht