

Produktdatenblatt SUBLINE 500-IF SteelFrame

Art. Nr. 525998

Vorteil



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Flachrand
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Laminatarbeitsplatten
- Auch flächenbündig einbaubar in Stein und Glas
- Gute optische Passung zu hochwertigen Cerankochfeldern
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

Farben



SILGRANIT schwarz

Verfügbare Farben schwarz anthrazit weiss


ப	101	\sim 1	m	20	hir	111/0	100
\mathbf{r}	м	ш.	11 10	1.51		ıwe	156


- Für den Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Laminatarbeitsplatten benötigen Sie ein flexibles Dichtungsband, Art.-Nr. 120 055.
- Hinweis: Ab 15 mm Arbeitsplattendicke muss auf der Unterseite ein Freiraum für den Überlauf ausgeschnitten werden
- Bitte beachten Sie die Ausschnittdaten für das jeweilige Einbauverfahren.
- Detaillierte Maße und Zeichnungen finden Sie modellbezogen bei den Ausschnitt-Daten im Internet unter www.blanco.ch

	•	•			•	
	-	-	rı ı	m	ta	\mathbf{n}
ட		C	u		a	na


- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr
- 3 ½" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf)

Details






Ausschnitt



Frontansicht



Seitenansicht