

Fiche technique BLANCOCULINA-S II

SKU 527463

Avantages



- Mitigeur emblématique qui allie design raffiné et fonctionnalité semi-professionnelle
- Le tuyau métallique flexible et à col de cygne élevé offre une liberté de mouvement optimale
- Double jet: passage facile du jet clair à un jet de douchette puissant pour une fonctionnalité optimale
- Verrouillage confortable du flexible grâce à un support aimanté dissimulé
- Économies d'énergie: réglage de base du levier de commande sur démarrage à froid
- Disponible dans une variété de superbes finitions

Couleurs



PVD PVD steel

Couleurs offertes:

PVD steel satin dark steel satin platinum

- Bec orientable à 180° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Mousseur métal
- Mousseur jet laminaire
- Support magnétique de douchette pour une fixation pratique
- Pose facile et rapide du mitigeur grâce au système professionnel BLANCOLock
- Flexible de douchette à gaine métallique
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 950 mm et écrou 3/8"
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

_	, .		
I)	ei	ำลเ	IS