

Datový list produktu ALTA-S II

Č. pol. 527545

Přednost



- Baterie s pákou nahoře ve štíhlém estetickém designu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výsuvná sprchová hadice s dvěma volitelnými proudy vody
- Raménko lze otočit o 140° pro větší dosah
- K dispozici také v nízkotlakém provedení
- K dispozici v barvách Silgranit a kovovém provedení pro dosažení krásné kombinace s kuchyňským dřezem

Barvy



Dostupné barvy


- černá
- antracit
- šedá skála
- šedá vulkán
- bílá
- bílá soft
- tartufo
- kávová

SILGRANIT-Look černá


Obsah dodávky

- Raménko lze otočit o 140° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Snadná a rychlá instalace profesionální baterie pomocí řešení BLANCOLock
- Flexibilní připojovací hadice o délce 700 mm a s maticemi 3/8" pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Certifikace LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

Detaily



Rozsah otáčení



Pohled ze strany