

## Datový list produktu BLANCO CULINA-S II Mini Sensor

Č. pol. 527466

Přednost

---



- Ikonická baterie spojující nádherný design s&nbsp;poloprofesionálními funkcemi
- Ruční nebo bezdotykové ovládání s&nbsp;důmyslnou technologií se dvěma senzory integrovanými v&nbsp;raménku spršky a&nbsp;těle baterie pro optimalizované pracovní postupy v&nbsp;kuchyni
- Pohybový senzor na těle baterie pro bezdotykovou aktivaci při provádění mycích prací
- Bezdotykový senzor v&nbsp;raménku spršky automaticky spustí rychlé plnění hrnců a&nbsp;sklenic studenou vodou
- Síťová zástrčka a&nbsp;integrovaná záložní baterie (ochrana proti výpadku napájení)
- Ideální v&nbsp;kombinaci s&nbsp;nástěnnými skříňkami

Barvy

---



PVD PVD steel

Dostupné barvy

PVD steel


## Obsah dodávky

---


- Připraveno pro připojení k230V napájení pomocí síťové jednotky
- Záložní jednotka a baterie jsou součástí dodávky
- Raménko lze otočit o180° pro větší dosah
- Požadován otvor na baterii Ø 35mm
- S kartuší a skříňkou s ventilem
- Snadná a rychlá instalace profesionální baterie pomocí řešení BLANCOLock
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Se zpětným ventilem, což zabraňuje zpětnému toku podle normy EN 1717
- Plánuje se certifikace LGA
- Plánuje se certifikace DVGW

## Detaily


---



## Rozsah otáčení



Páčka z boku 2D



Pohled ze strany