

Datový list produktu LARESSA-F ovládací páka vlevo

Č. pol. 521546

Přednost



- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující sklopení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zajištění
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní ponoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm

Barvy



galvanický chrom

Dostupné barvy
chrom


Tipy pro plánování

- *Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 6,5 cm.


Obsah dodávky

- Raménko je otočné o 360° pro větší dosah a otáčí se v přední části
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 500 mm a $\frac{3}{8}$ " matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Detaily



Rozsah otáčení



Páčka z boku 2D



Pohled ze strany