

## Datový list produktu LARESSA-F ovládací páčka vpravo

Č. pol. 521545

### Přednost

---



- Moderní baterie pro předokenní montáž
- Komfortní sklopný mechanismus umožňující sklopení baterie ke straně
- Tlumené sklopení a bezpečné zajištění
- Optimální montážní výška umožňuje kompletní ponoření raménka do dřezu
- Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 6,5 cm

### Barvy

---



Dostupné barvy

chrom

galvanický chrom

## Tipy pro plánování

---

- \*Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 6,5 cm.


## Obsah dodávky

---


- Raménko je otočné o 360° pro větší dosah a otáčí se v přední části
- Požadován otvor na baterii Ø 35 mm
- S keramickou kartuší
- Pružné připojovací hadice dlouhé 500 mm a 3/8" matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- Patentovaný perlátor pro redukci usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro vyšší stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Detaily

---



Rozsah otáčení



Páčka z boku 2D

