

Produktdatenblatt LINUS-S Eco

Art. Nr. 528153

Vorteil



- Durchflussmenge auf max. 5 l/min reduziert
- Minimalistisches Design
- Schwarz mattierte Oberfläche, die sich perfekt in die Umgebung einfügt
- Ausziehbarer Brausekopf
- Hochwertige Brause aus Metall
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen großer Pfannen und Vasen

Farben



Verfügbare Farben
schwarz matt

Sonderfarbe schwarz matt


Planungshinweise

- Optional erhältlich:
Belüftungsset mit klarem Strahl und belüftetem Strahl für Hochdruckarmaturen inkl. Serviceschlüssel


Lieferumfang

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Bohrung erforderlich
- Mit Keramikkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich weniger Kalkablagerungen
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur bei Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit rückflusssgesichert gemäß EN 1717


Details



Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D



Seitenansicht